



**VIII. KONGRES SLOVENSKEJ  
GLAUKÓMOVEJ SPOLOČNOSTI**  
s medzinárodnou účasťou  
**BUDÚCNOŠŤ GLAUKÓMU**

**15. –17. 5. 2025**

Hotel pod Lipou  
Modra – Harmónia

**PROGRAM**

**SLS  
SkMA**  
Slovenská lekárska spoločnosť  
Slovak Medical Association



# VIII. KONGRES SLOVENSKEJ GLAUKÓMOVEJ SPOLOČNOSTI

15. – 17. máj 2025, Hotel pod Lipou, Modra - Harmónia

## **Miesto konania kongresu:**

Hotel pod Lipou, Modra - Harmónia

## **Prezidentka kongresu:**

MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD.

## **Organizačný výbor kongresu:**

prim. MUDr. Jana Mattová

prim. MUDr. Monika Moravská

prim. MUDr. Mária Praženicová

MUDr. Erika Vodrážková, MPH.

## **Organizačný sekretariát:**

Progress CA s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice

Kontakt: Ivana Čižmarová

Tel.: +421 905 674 562

e-mail: [ivana.cizmarova@progress.eu.sk](mailto:ivana.cizmarova@progress.eu.sk)

[www.progress.eu.sk](http://www.progress.eu.sk)

## **Hlavná téma:**

Budúcnosť glaukómu

## **Stravovanie počas kongresu:**

Večera 15. 5. 2025 30,- EUR

Obed 16. 5. 2025 30,- EUR

Večera 16. 5. 2025 60,- EUR

Na mieste už stravu nebude možné objednať.

## **Kongresový poplatok:**

Kongresový poplatok pre účastníkov: **do 31. 3. 2025** **od 1. 4. 2025 a na mieste**

Člen SGIS  60,- EUR  80,- EUR

Nečlen SGIS  80,- EUR  100,- EUR

Člen SGIS do 35 rokov  40,- EUR  60,- EUR

Poplatok za kurzy: 20,- EUR za každý kurz

## **Kredity:**

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti v posledný deň kongresu.

## **Ďalšie informácie o kongrese nájdete na web stránkach:**

[www.glaukom2025.sk](http://www.glaukom2025.sk)

[www.glaukomsk.sk](http://www.glaukomsk.sk)

[www.progress.eu.sk](http://www.progress.eu.sk)

## 15.5.2025 - ŠTVRTOK

### Kurzy (konferenčná sála Harmónia)

16:00 - 16:50 **Perimetria** (Mattová J., Praženicová M.)

17:00 - 17:50 **OCT** (Skirková M.)

18:00 - 18:50 **Gonioskopia** (Mattová J., Moravská M.)

18:00 **Večera**

## 16.5.2025 - PIATOK

8:15 – 9:35 **1. blok: Vária**

*Predsedníctvo: Ferková S. L., Karhanová M., Bušányová B.*

**1. Laserová liečba glaukómu.** (15 min.)

*(Kováčiková L., Trenčín)*

**2. Cyklofotokoagulácia v liečbe glaukómu.** (7 min.)

*(Ferková S. L., Kožiaková D., Štefaničková J., Bratislava)*

**3. Kongenitálny glaukóm asociovaný s NF1.** (7 min.)

*(Bušányová B., Bratislava)*

**4. Kongenitálny glaukóm asociovaný so Sticklerovým syndrómom.** (7 min.)

*(Niemiec Encingerová E., Bušányová B., Tomčíková D., Bratislava)*

**5. Optická koherentná tomografia predného segmentu oka v diagnostike glaukómu.** (7 min.)

*(Sekáč J., Malacky)*

**6. Role biomechanických vlastností rohovky v diagnostike a liečbe glaukómu.** (7 min.)

*(Karhanová M., Levická S., Olomouc, Kuběna T., Zlín)*

**7. Glaukom v souvislosti s onemocněním povrchu oka.** (10 min.)

*(Fichtl M., Praha)*

*Prednáška podporená spoločnosťou Santen OY o.z.*

### Diskusia

9:45 – 10:30 **Slávnostné otvorenie kongresu**

**15 rokov Slovenskej glaukómovej spoločnosti.** *(Vodrážková E., Bratislava)*

10:30 – 10:45 **Členská schôdza SGLS**

Program: Otvorenie

Aktivity SGLS 2023 - 2025

Hospodárenie 2023 - 2025

Rôzne (vyhlásenie termínu volieb 2025, interná norma stanov SGLS -  
čestné členstvo výboru SGLS - hlasovanie)

Ukončenie schôdze

10:45 – 11:10 **Prestávka**

11:10 – 12:15 **2. blok: Chirurgia glaukómu**

*Predsedníctvo: Dzúr S., Cukrová B.*

- 1. Mikrochirurgia glaukómu v minulosti a dnes.** (15 min.)  
*(Izák M. G.J., Banská Bystrica)*
- 2. Manažment hypotónie po antiglaukómových filtračných operáciách.** (7 min.)  
*(Biensky M., Banská Bystrica)*
- 3. Hlboká neperforujúca sklerektómia s použitím implantátu.** (7 min.)  
*(Dzúr S., Košice)*
- 4. Naše skúsenosti s Preserflo.** (7 min.)  
*(Mattová J., Mattová Ch., Goetsch A., Trnava)*
- 5. Prvé skúsenosti s uveosklerálnym implantátom ESNOPER Clip.** (7 min.)  
*(Popov I., Šimečková L., Bratislava)*
- 6. Naše zkušenosti s implantátom iStent®.** (7 min.)  
*(Cukrová B., Rezek P., Kolín)*
- 7. Vnútročný tlak vo vitreoretinálnej chirurgii.** (7 min.)  
*(Horňák M., Petrová N., Kolesárová D., Ilavská T., Košice)*

## Diskusia

12:15 – 13:00 **3. blok: Chirurgia glaukómu: Okrúhly stôl**

*Praženicová M., (Banská Bystrica), Izák M. G.J., (Banská Bystrica),  
Fichtl M., (Praha), Dzúr S., (Košice), Mattová J., (Trnava)*

## Kurzy (konferenčná sála Harmónia)

- 11:10 – 12:00 **Diagnostika a terapie oční hypertenze a glaukomu při endokrinní orbitopatii**  
*(Karhanová M.)*
- 14:00 – 14:50 **Holistický pohľad na pacienta s glaukómom** *(Praženicová M., Moravská M.)*

13:00 – 14:15 **Obed**

14:15 – 14:45 **Sympóziu spoločnosti Théa Pharma s.r.o.**

**Latanoprost v liečbe glaukómu.** *(Vodrážková E., Bratislava)*

**Konzervatívni léčba glaukomu: vývoj a trendy.** *(Karhanová M., Mlčák P., Olomouc)*

**Kam sme sa dostali v liečbe glaukómu za 15 rokov + kazuistika.** *(Ferková S.L., Bratislava)*

14:45 – 15:10 **Prestávka**

15:10 – 16:40 **4. blok: Komplexní diagnostika glaukomu.**

*Predsedníctvo: Kuběna T., Černošek P.*

19:00 **Spoločná večera**

## 17.5.2025 - SOBOTA

9:00 – 10:00 5. blok: Konzervatívna liečba

*Predsedníctvo: Praženicová M., Štefaničková J.*

**1. Úloha horčička v patogenéze a liečbe glaukómu.** (10 min.)

*(Sekáč J., Malacky)*

*Prednáška podporená spoločnosťou MagnaPharm SK, s.r.o.*

**2. VPDM a glaukóm: Cielená nutričná podpora pre ovplyvnenie neurodegenerácie.** (10 min.)

*(Štefaničková J., Bratislava)*

*Prednáška podporená spoločnosťou Pharmaselect SK s.r.o.*

**3. Možnosti adjuvantnej liečby glaukómu.** (10 min.)

*(Praženicová M., Banská Bystrica)*

*Prednáška podporená spoločnosťou Schwabe Slovakia s.r.o.*

**4. Prostaglandíny a makula.** (7 min.)

*(Štefaničková J., Bratislava)*

**5. Brimonidín 0.025% v liečbe červeného oka.** (10 min.)

*(Praženicová M., Banská Bystrica)*

*Prednáška podporená spoločnosťou Bausch&Lomb Poland, s.r.o.*

### Diskusia

10:00 – 10:25 Prestávka

10:25 – 12:10 6. blok: Kazuistiky

*Predsedníctvo: Sekáč J., Ivaničová Z.*

**1. Keď endotelové bunky vycestujú... a spôsobia glaukóm.** (7 min.)

*(Ivaničová Z., Šustýkevičová Z., Trenčín)*

**2. Od SM ku glaukómu a späť - kazuistika.** (7 min.)

*(Sekáč J., Malacky)*

**3. Fakolytický glaukóm - kazuistika.** (7 min.)

*(Svoradová E., Šalát P., Demko K., Trnava)*

**4. Endokrinná orbitopatia - prejaví sa v ELF parametroch?** (7 min.)

*(Štetinová T., Hudáková A., Bratislava)*

**5. Krátkodobé zmeny vnútroočného tlaku po intravitreálnej aplikácii aflibercept 8 mg a faricimab: prospektívna štúdia.** (7 min.)

*(Mátéová N., Bratislava)*

### Diskusia

12:10 – 12:30 Kvíz: Glaukóm pod lupou

*(Biensky M., Banská Bystrica)*

12:30

Ukončenie kongresu

# VIII. KONGRES SLOVENSKEJ GLAUKÓMOVEJ SPOLOČNOSTI

15. – 17. máj 2025, Hotel pod Lipou, Modra - Harmónia

## Hlavní partneri



## Partneri

**BAUSCH + LOMB**



pharmaselect.  
natural hightech.





**Reichert**  
AMETEK

### ORA G3

Automatický hysterézny tonometer



**ellex**  
BY LIMBIO MEDICAL

### Tango Reflex Neo

Prémiový YAG/SLT laser

[www.cmi.sk](http://www.cmi.sk)

**oculera**

### Oculera

Virtuálny periméter



**m medmont**

### Medmont M700

Automatický periméter



est. 1990



# NOVINKA



## GLAUKOS<sup>®</sup>

TRANSFORMING VISION

### iStent inject<sup>®</sup> w.



360  $\mu\text{m}$

360  $\mu\text{m}$  dia.



Powerful  
Proven  
Predictable



# olikla

30 mg/g

## Aciclovir Olikla®

očná masť  
aciclovir

Aciclovir Olikla®  
30 mg/g očná masť  
aciclovir

5 g

Na podanie do oka.

30  
mg/g

olikla

Aciclovir Olikla® 30 mg/g  
očná masť  
aciclovir

5 g

ilustračné foto

### Skrátaná informácia o prípravku Aciclovir Olikla 30 mg/g očná masť

**Zloženie:** Jeden gram masti obsahuje 30 mg acikloviru. Pomocná látka: biela vazelína. **Farmakoterapeutická skupina:** Oftalmologická, antiinfektívna, antivírusová, aciklovir. **ATC kód:** S01AD03. **Terapeutické indikácie:** Očná masť Aciclovir Olikla je indikovaná na liečbu keratitídy spôsobenej vírusom *Herpes simplex*. **Dávkovanie a spôsob podávania:** 1 cm prúžok masti sa má aplikovať do dolného spojivkového vaku 5-krát denne (približne v štvorhodinových intervaloch). Po úplnom zahojení je potrebné v liečbe pokračovať ešte aspoň 3 dni. **Pediatrická populácia:** Ako u dospelých. **Starší pacienti (≥ 65 rokov):** Ako u dospelých. **Spôsob podávania:** Podanie do oka.

**Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku. Precitlivosť na valaciklovir. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Pacienti majú byť informovaní, že bezprostredne po aplikácii sa môže vyskytnúť prechodné mierne štipanie. Pacienti sa majú vyhnúť noseniu kontaktných šošoviek pri používaní lieku Aciclovir Olikla očná masť. **Liekové a iné interakcie:** Neboli identifikované žiadne klinicky významné interakcie. **Fertilita, gravidita a laktácia:** **Gravidita:** O použití lieku Aciclovir Olikla očná masť sa má uvažovať len vtedy, ak potenciálny prínos preváži možnosť neznámych rizík. **Dojčenie:** Obmedzené údaje u ľudí ukazujú, že liek po systémovom podaní prechádza do materského mlieka. Avšak dávka, ktorú dostane dojča po použití očnej masti s obsahom acikloviru matkou, by bola bezvýznamná. Použitie očnej masti Aciclovir Olikla počas dojčenia sa môže zväziť. **Fertilita:** Štúdie na zvieratách nepreukazujú účinok acikloviru na fertilitu v klinicky relevantných dávkach. **Účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Očná masť Aciclovir Olikla môže ovplyvniť zrakovú schopnosť a pri vedení vozidiel alebo obsluhu strojov sa odporúča opatrnosť.

**Nežiaduce reakcie:** Veľmi časté nežiaduce reakcie (≥ 1/10): Keratitís punctata superficialis. Časté nežiaduce reakcie (≥ 1/100 až < 1/10): Prechodné mierne pálenie oka bezprostredne po aplikácii, konjunktivitída. **Podmienky uchovávania:** Uchovávať pri teplote do 25 °C. **Čas použiteľnosti:** 3 roky. Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 28 dní. **Výdaj lieku:** Výdaj na lekársky predpis. Aciclovir Olikla 30 mg/g očná masť nie je hrađený z verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním si pozorne prečítajte celý Súhrn charakteristických vlastností lieku Aciclovir Olikla 30 mg/g očná masť. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Olikla s.r.o., náměstí Smitřických 42, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, Česká republika. Telefón: +420 326 701 203, e-mail: hello@olikla.cz **Registračné číslo:** 64/0082/24-S. **Dátum prvej registrácie:** 23.04.2024. **Dátum poslednej revízie textu:** 09/2024.

SK\_Aciclovir Olikla\_Kongres\_SGS\_15.5.2025

[www.olikla.cz/sk](http://www.olikla.cz/sk)



# REÁLNA ÚČINNOSŤ PRE REÁLNYCH PACIENTOV

Pre tých, ktorí si chcú naplno  
užívať každodenný život<sup>1</sup>



Výrazné zníženie VOT  
po zmene z akejkolvek  
monoterapie<sup>2-4</sup>



Liečba prinášajúca  
lepšiu znášanlivosť  
a kvalitu života<sup>3,6</sup>



Ďalšie zníženie VOT  
po prechode  
z PGA/timololu FDC<sup>5</sup>

**TAPTIQOM**<sup>®</sup>  
15 µg/ml tafluprost + 5 mg/ml timolol, očné kvapky

1. The World in 2020 – The decade of the “young old” begins. The Economist. Available at: <https://www.economist.com/the-world-ahead/2019/12/25/the-decade-of-the-young-old-begins>. Accessed: May 2023.
2. Oddone F. Expert Opinion on Drug Safety 2022; 21(10): 1259-68.
3. Oddone F et al. Adv Ther 2022; 39: 3501-21.
4. Oddone F et al. Adv Ther 2020; 37(4): 1436-51.
5. Pillunat LE et al. Clin Ophthalmol 2017; 11: 1051-64.
6. Bourne RR et al. BMJ Open 2019; 9(4): e024129. doi: 10.1136/bmjopen-2018-024129. (suppl.).

Použité skratky: VOT – vnútroočný tlak; PGA – analóg prostaglandínu;  
FDC – kombinovaný liečivý prípravok s fixnou dávkou liečiv

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: SANTEN Oy, Niittyhaankatu 20,  
33720 Tampere, Finsko. Registračné číslo: 64/0038/15-S  
Dátum poslednej revízie textu: 03/2021. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.  
Pred predpísaním lieku sa podrobne oboznámte s úplným znením  
Súhrnu charakteristických vlastností lieku načítaním nasledujúceho QR kódu:



Dátum prípravy: 04/2025. TAPTIQ-SK-240001

**Santen**

# THEALOZ<sup>®</sup>DUO

TREHALÓZA 3% | KYSELINA HYALURÓNOVÁ 0,15 %

ZDRAVOTNICKÁ POMÔCKA

TREHALÓZA  
3 %



KYSELINA  
HYALURÓNOVÁ  
0,15 %



## Duo, ktoré chráni a hydratuje očný povrch

Odporúča sa PRED a PO OČNÝCH CHIRURGICKÝCH ZÁKROKoch<sup>1</sup>



### BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK<sup>2</sup>

- ✓ Zníženie rizika zápalu
- ✓ Udržanie životaschopnosti buniek
- ✓ Zníženie histologického poškodenia epitelovej bariéry rohovky

### HYPOTONICKÝ ROZTOK

- ✓ Korekcia hyperosmolarity
- ✓ Regulácia osmotickej rovnováhy medzi bunkami rohovky a slzným filmom<sup>3</sup>
- ✓ Zníženie poškodenia očného povrchu

### BEZ FOSFÁTOV

- ✓ Zníženie rizika kalcifikácie rohovky<sup>4</sup>

1. Mencucci R. et al. Hyaluronic Acid/Trehalose Ophthalmic Solution in Reducing Post-Cataract Surgery Dry Eye Signs and Symptoms: A Prospective, Interventional, Randomized, Open-Label Study. *J. Clin. Med.* 2021; 10: 4699  
2. Baudouin C. et al. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly. *Prog Retin Eye Res.* 2010 Jul;29(4):312-34.  
3. Baudouin C. et al. Role of Hyperosmolarity in the Pathogenesis and Management of Dry Eye Disease: Proceedings of the OCEAN Group Meeting. *Ocul Surf.* 2013 Oct; 11(4):244-58.  
4. Bernauer W. et al. Corneal calcification following intensified treatment with sodium hyaluronate artificial tears. *Br J Ophthalmol* 2008;90:285-288.

Zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si dôkladne prečítajte príbalový leták! O správnom používaní sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. SK1579/24/10

Thea Pharma s.r.o.  
Kotelna Park II, Radlická 354, 158 00 Praha 5, Česká republika  
www.laboratoires-thea.com

 **Thea**  
let's open our eyes



[www.glaukom2025.sk](http://www.glaukom2025.sk)  
[www.glaukomsk.sk](http://www.glaukomsk.sk)  
[www.progress.eu.sk](http://www.progress.eu.sk)